



**Grundfos búvárszivattyúk 3" (74mm)**

SQ1-50	0,7	5/4"				27	25	24	23	19	16	12	8	5						195208	247 914	
SQ2-35	0,6	5/4"		56	53	50	45	40	30	20	25									186816	237 256	
SQ2-55	0,9	5/4"					53		47		40	33	27	20						198106	251 595	
SQ2-70	0,9	5/4"				56	55	53	52	50	46	43	40	36	33	30	23	16		219287	278 494	
SQ2-85	1,5	5/4"							53				47			40		33	27	20	245146	311 335
SQ3-40	0,9	5/4"				70	66	60	53	46	36	23								189719	240 943	
SQ3-55	1,2	5/4"					73	70	65	60	55	48	43	38	30	16				219287	278 494	
SQ3-65	1,5	5/4"						73	70	66	63	60	56	53	50	44	40	33		245199	311 403	
SQ5-25	0,8	6/4"	125	120	108	96	75	55												184625	234 474	
SQ5-50	1,5	6/4"			125	120	113	108	100	93	86	76	66	50	25					245199	311 403	
SQ5-70	2,3	6/4"					125	120	115	110	106	103	96	91	86	80	75	66	46	25	325248	413 065
SQ7-40	1,8	6/4"			158	150	141	133	121	108	95	75	33							337140	428 168	


**Inox bemeríthető zárt szivattyúk belső hűtéssel ázott kútba, aknába.**

20m kábellel, tóba, ázottkútba bemerítve vagy szárazon aknába

Típus	P1  kW	Csatlakozás	- Emelőmagasság (m) -																
			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85

SPO3-40	0,8	szűrő-5/4"				68	56	42	21											103984	132 060	
SPO5-55	1	szűrő-5/4"					97	87	77	65	52	35									114091	144 896





Bordány Mező dűlő 56 [vizkert@napnet.hu](mailto:vizkert@napnet.hu) +36 20/450-52-67

## OASE szivattyúk

	P1	KW	Csatlakozás 230\400V (" ; mm)	Emelőmagasság (m)																				
				7	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90				95
OPMCD7000	0,4		5/4"	55	45	20																24333	30 903	
OPMCD11000	0,7		5/4"																			34333	43 603	
OPMCD14000	1		5/4"																			43222	54 892	
OPMMD7000	0,4		6/4"																			24333	30 903	
OPMMD11000	0,7		6/4"																			31667	40 217	
OPMMD14000	1		6/4"																			41667	52 917	
OPMMD20000	1,1		2"																			64333	81 703	
OPMMD25000	1,5		2"																			72111	91 581	
OPMGC3000	0,6		1"-1"	41	37	32	25	20	13	7	2											24333	30 903	
OPMGC4500	0,9		1"-1"	60	57	46	39	31	22	15	6											35778	45 438	
OPMG3000	0,9		1"-1"	47	42	37	30	22	15	6												41667	52 917	
OPMG5000	1,3		1"-1"	76	68	60	52	43	35	25	17	7										53889	68 439	
OPMG6000/5	1,4		1"-1"	88	85	76	67	60	52	43	34	25	16	7								68778	87 348	
OPMGA3500	0,9		1"-1"	50	45	37	30	23	16	7												53889	68 439	
OPMGA4000	1,1		1"-1"	56	53	40	37	30	22	15	7											64333	81 703	
OPMGA5000	1,3		1"-1"	75	68	60	51	43	34	25	16	7										72111	91 581	
OPMGA6000/5	1,4		1"-1"	90	85	76	68	60	51	43	34	25	16	7								86556	109 926	
OPMP6000/8	1,2		1"	90	85	76	68	58	49	40	32	23	14	4								117667	149 437	
OPMPW6000/	1,2		1"	90	85	76	68	58	49	40	32	23	14	4								112111	142 381	

**Cortex ásottkút merülő függőleges inox szivattyúk**

**Emelőmagasság (m)**

	P1	kW	Csatlakozás	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90				
AQDX18	0,8		40mm	55	45	20																	26800	34 036	
AQDX25	1,1		40mm	65	60	40	20																30900	39 243	

**Függőleges tengelyű inox többlépcsős centrifugál szivattyúk**

**Emelőmagasság (m)**

				5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90			
FP5SV300/10I	2,7		5/4"-5/4"						140	135	130	125	120	115	110	105	100	93	86	80	70	30900	39 243	

**Nocchi vízszintes tengelyű önfelszívó inox centrifugál szivattyú (P1 helyett P2 megadva!)**

**Emelőmagasság (m)**

NM-A-200/40M	1,1		1"-1"		240		150	110	22														111408	141 488	
NM-A-200/65M	1,9		1"-1"				180			140		100		20									130303	165 485	
NM-A-200/65M	1,9		1"-1"	200/65M szivattyú automata indítással, állandó nyomástartással																		261831	332 525		
NM-A-200/80T	2,5		1"-1"				180			150			100		22								131495	166 999	

**Műanyag bemezíthető zárt szivattyúk belső hűtéssel ásottkútba, aknába.**

A: Bemerülő, szintkapcsolóval, 15m kábellel

**Emelőmagasság (m)**

				5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90				
SB3-35A	0,8		szűrő-1"	95	90	76	63	47	25														74461	94 565	





Bordány Mező dűlő 56 [vizkert@napnet.hu](mailto:vizkert@napnet.hu) +36 20/450-52-67

**Nagyüzemi szivattyúk**  
Ebara centrifugál sziv.

**Emelőmagasság (m)**

	KW		Csatlakozás( x"mm )	Emelőmagasság (m)																					
	230V	400V		7	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90				
ECDXM120/20	1,5		5/4"-1"					160	130	80													128000	162 560	
ECDXM200/20	1,5		5/4"-1"				250	210	90														110900	140 843	

**21. Robbanómotoros szivattyúk**

	Emelőmagasság (m)																					
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90				
HP20A 9079 (4)	benzinmotoros szivattyú 480l/perc 52m emelőmagasággal																			62000	78 740	
AWP80 0638	benzinmotoros szivattyú 1000l/perc 30m emelőmagasággal																			48000	60 960	
AWP10CX 064	benzinmotoros szivattyú 1000l/perc 30m emelőmagasággal																			34000	43 180	